


Distribution de l'air

Changement
de tarif
au 01/04/2023

+5,5%


Sur le tarif ventilation
double flux 2022/2023



Vue d'ensemble d'un système de distribution d'air complet avec la Zehnder ComfoAir Q	42
Vue d'ensemble d'un système de distribution d'air complet avec la Zehnder ComfoAir Flex	43
Aperçu des différents composants d'un système de distribution d'air Zehnder	44
Silencieux	48
RÉSEAU PRIMAIRE :	
Zehnder ComfoPipe Compact & ComfoPipe Plus	49
<i>Gaines Zehnder ComfoPipe Compact</i>	49
<i>Gaines Zehnder ComfoPipe Plus</i>	50
<i>Adaptateurs et raccordements</i>	51
<i>Culottes à joint</i>	52
<i>Grilles extérieures</i>	53
<i>Chapeaux de toiture</i>	54
Caissons de distribution d'air Zehnder ComfoWell	55
<i>Zehnder ComfoWell Série 220</i>	55
<i>Zehnder ComfoWell Série 320</i>	56
<i>Zehnder ComfoWell Série 420</i>	57
<i>Zehnder ComfoWell Série 520</i>	58
<i>Zehnder ComfoWell Série 625</i>	59
RÉSEAU SECONDAIRE :	
Zehnder ComfoTube – Réseau semi-rigide	60
<i>Gaines Zehnder ComfoTube</i>	60
<i>Accessoires</i>	61
<i>Vue d'ensemble des grilles de ventilation et boîtiers de raccordement</i>	62
<i>Boîtiers CLD</i>	64
<i>Accessoires et grilles design pour boîtiers CLD</i>	65
<i>Boîtiers TVA</i>	66
<i>Bouches et grilles de ventilation</i>	67
Zehnder ComfoFlat – Réseau extra-plat	70
<i>Gaines ComfoTube Flat</i>	70
<i>Accessoires</i>	71
<i>Boîtiers et grilles de ventilation</i>	73
Zehnder ComfoTube Therm & ComfoWell Therm – Réseau pré-isolé	74
<i>Vue d'ensemble d'un système de distribution d'air pré-isolé complet combiné avec la Zehnder ComfoAir Q600 et Zehnder ComfoClima</i>	74
<i>Composants Zehnder ComfoTube Therm</i>	78
<i>Composants Zehnder ComfoWell Therm</i>	79

Zehnder : un système complet de distribution d'air pour une installation en faux plafond


Composants de base pour un système de distribution d'air complet avec la ComfoAir Q



LÉGENDE

- 1** ComfoPipe Compact 125/160/200 mm
- 2** ComfoPipe Compact 125/160/200
Coude 45°
- 3** ComfoWell 420, 520, 625
- 4** ComfoTube 90 tube
- 5** Comfotube Flat 51 tube
- 6** ComfoTube 90 coude 90°
- 7** ComfoTube transition équerre 90°/flat 51
- 8** Boîtier TVA-P 90 DN125 - 1 X 90
- 9** Boîtier TVA-P 90 DN125 - 2 X 90
- 10** Boîtier CLRF, 90° - Flat
- 11** Boîtier CLRF, 90° - 2 x Flat
- 12** Bouche d'insufflation ComfoValve
Luna S125
- 13** Bouche d'extraction ComfoValve
Luna E125
- 14** ComfoFix CT 90 collier de montage
- 15** ComfoFix Link collier de montage uni-
versel

Composants de base pour un système de ventilation double-flux avec l'unité de plafond ComfoAir Flex



LÉGENDE

- 1** ComfoPipe Compact 160 tube
- 2** ComfoFix Link CPCP collier de montage universel
- 3** ComfoPipe Compact 160 double manchon
- 4** ComfoAir Flex 350
- 5** Kit de montage CA Flex 350 DN160 CW-K 220/320/420
- 6** Caisson silencieux de repartition largeur CW-S-220/320/420
- 7** Caisson silencieux de repartition largeur 220 mm, CW-S-220/320/420
- 8** Comfotube 90 tube
- 9** ComfoFix Link CT 90 collier de montage
- 10** Boîtier TVA-P 90 DN125 pour ComfoTube 1xDN90
- 11** Boîtier TVA P 90 DN125 2XDN90 double-raccordement latéral
- 12** Boîtier TVA-P90, DN 125 ComfoTube 1XDN90 raccordement arrière
- 13** Boîtier TVA P 90 DN 125/2x90, double-raccordement lateral
- 14** Bouche d'insufflation ComfoValve Luna S125
- 15** Bouche d'extraction Comfovalve Luna E 125

Système de distribution d'air Zehnder

Tubes et composants isolants pour amenée et extraction d'air vers l'extérieur

Zehnder ComfoPipe Compact a été conçu pour le transport de l'air neuf et de l'air vicié entre l'unité de ventilation double flux Zehnder et, d'une part, les grilles ou chapeaux de toit et, d'autre part, les caissons de distribution et silencieux. Son matériau, le polypropylène expansé, permet d'éviter la formation de condensation sur la paroi externe du produit. Zehnder ComfoPipe Compact évite les ponts thermiques dans le réseau de distribution d'air grâce à ses jonctions étanches et isolées (EPP).



Caisson silencieux de répartition

Les caissons de distribution d'air modulaires Zehnder ComfoWell avec un silencieux intégré, existent en 5 modèles en fonction du débit d'air nécessaire: 200-300-400-500-600m³/h. Ils permettent une excellent atténuation acoustique, ainsi que des pertes de charges réduites. Ils s'équipent d'une plaque de raccordement pour le réseau primaire, et d'une plaque de raccordement pour les piquages des gaines semi-flexibles



Gainés de ventilation

Zehnder ComfoTube 90 et 75 et ComfoTube Flat 51

La gaine ComfoTube peut facilement être posée dans une colonne montante ou intégrée dans un faux plafond. Sa paroi lisse Clinside empêche la saleté d'adhérer aux gaines de ventilation et facilite considérablement le nettoyage. Elles existent en 2 variantes: gaines rondes ou plates. Grâce à la grande flexibilité de son rayon de courbure, il est possible de les poser avec un minimum d'encombrement.



Composants ComfoTube, Boîtiers TVA et bouches de ventilation

Composants Zehnder ComfoTube + bouches de ventilation

Les composants Zehnder ComfoTube sont adaptés les uns aux autres et intercompatibles. Solide et facile à monter, pour une installation rapide et professionnelle.




Présentation des composants pour le raccordement de l'air extérieur et du rejet d'air

Appareil	ComfoAir 200	ComfoAir 350	ComfoAir Q 350	ComfoAir Q 450	ComfoAir Q 600
Accessoires					
ComfoPipe Compact 125 	Adaptateur à joint Mâle / Mâle DN125 990326330				
Grille murale DN 125 Saillie 	Direct via DN125				
ComfoPipe Compact 160 		Adaptateur à joint Mâle / Mâle DN160 990326331	Connexion avec un manchon ComfoPipe Compact : 990328695 OU Adaptateur à joint Mâle / Mâle DN160 990326331		
ComfoPipe Plus 160 			Adaptateur à joint Mâle / Mâle DN160 990326331		
Grille murale DN 160 Saillie 		Direct via DN160	Direct via DN160		
Grille murale DN 160 Ronde Encastrée 	Adaptateur à joint DN160 Mâle / DN125 Mâle 990326336 et raccord en ComfoPipe Compact DN160				
ComfoPipe Compact 200 				Direct via DN200* ou Adaptateur à joint DN180/200 990326352	Direct via DN200* ou Adaptateur à joint DN180/200 990326352
ComfoPipe Plus 200 				CPPlus200 adaptateur 450/600 990328723	CPPlus200 adaptateur 450/600 990328723
Grille murale DN 200 Saillie 				Direct via DN200	Direct via DN200

* En raccourcissant le ComfoPipe Compact de 5 cm

Présentation des composants pour le raccordement de l'air extérieur et du rejet d'air

<div style="text-align: center;">Appareil</div> <div style="text-align: center;">Accessoires</div>	<div style="text-align: center;">Climos F 200</div> 	<div style="text-align: center;">Focus (F) 200</div> 	<div style="text-align: center;">ComfoAir Flex 350</div> 
ComfoPipe Compact 125 	Adaptateur à joint Mâle / Mâle DN125 <i>990326330</i>	Adaptateur à joint Mâle / Mâle DN125 <i>990326330</i>	
Grille murale DN 125 Saillie 	Direct via DN125	Direct via DN125	
ComfoPipe Compact 160 			Via Kit de montage excentrique DN160 <i>CW220: 990323710</i> <i>CW320: 990323711</i> <i>CW420: 990323712</i>
ComfoPipe Plus 160 			
Grille murale DN 160 Saillie 			Direct via DN160
Grille murale DN 160 Ronde Encastrée 	Adaptateur à joint DN 160 Mâle / DN 125 Mâle <i>990326336</i> et raccord en ComfoPipe Compact DN 160	Adaptateur à joint DN 160 Mâle / DN 125 Mâle <i>990326336</i> et raccord en ComfoPipe Compact DN 160	
ComfoPipe Compact 200 			
ComfoPipe Plus 200 			
Grille murale DN 200 Saillie 			

Présentation des composants pour le raccordement de l'air extérieur et du rejet d'air

Appareil	ComfoAir Q 350 ComfoFond-L Q	ComfoAir Q 450 / 600 ComfoFond-L Q	ComfoAir Q 450 ComfoClime 36	ComfoAir Q 600 ComfoClime 36
ComfoPipe Compact 125 				
Grille murale DN 125 Saillie 				
ComfoPipe Compact 160 	Adaptateur à joints ø 182 Femelle / 161 Mâle mm, alu 990328664	Adaptateur à joints ø 182 Femelle / 161 Mâle mm, alu 990328664		
ComfoPipe Plus 160 	Adaptateur à joint Mâle / Mâle DN 160 990326331 ET Adaptateur à joints ø 182 Femelle / 161 Mâle mm, alu 990328664	Adaptateur à joint Mâle / Mâle DN 160 990326331 ET Adaptateur à joints ø 182 Femelle / 161 Mâle mm, alu 990328664		
Grille murale DN 160 Saillie 				
Grille murale DN 160 Ronde Encastrée 				
ComfoPipe Compact 200 	Adaptateur à joint DN 180 / DN 200 990326341	Adaptateur à joint DN 180 / DN 200 990326341	4 Coudes 45°DN 230/200: 10013406	4 Coudes 45°DN 230/200: 10013406
ComfoPipe Plus 200 		CPPlus 200 Adapt CF-LQ 450/600 990328751		
Grille murale DN 200 Saillie 				

Silencieux

Produit	Désignation	N°d'article	Prix brut H.T. en €	Groupe remise
Silencieux				
	Silencieux CSI 350 DN 125 L = 700 mm <i>SIL-CSI350-DN125/125-L700 - Réf. SAP : 10002142</i>	990318243	246,86	FB
	Silencieux CSI 350 DN 160 L = 700 mm <i>SIL-CSI350-DN160/160-L700 - Réf. SAP : 10002140</i>	990318245	357,94	FB
	Silencieux CSI 550 DN 180 L = 700 mm <i>SIL-CSI550-DN180/180-L700 - Réf. SAP : 10002180</i> (possibilité de connexion à notre réseau avec nos différents adaptateurs voir p.61)	990318242	555,44	FB
	Silencieux CSI 550 DN 180 L = 900 mm (excentré) <i>SIL-CSI550-DN180/180-L900-EXC Réf. SAP : 10002181</i> (possibilité de connexion à notre réseau avec nos différents adaptateurs voir p.61)	990318241	592,45	FB
	Silencieux Flexible DN 125 L = 1000 mm - Isolant 50 mm <i>SIL-DN125-L1000-FLEX - Réf. SAP : 18501421</i>	990318031	88,27	FB
	Silencieux Flexible DN 160 L = 1000 mm - Isolant 50 mm <i>SIL-DN160-L1000-FLEX - Réf. SAP : 18501423</i>	990318033	104,91	FB
	Kit de montage pour 1 silencieux CSI <i>MAC-CSI/MSD-MB-L190-SET - Réf. SAP : 10000549</i>	988319401	20,99	FB

Distribution d'air : réseau primaire

Produit	Désignation	N°d'article	Prix brut H.T. en €	Groupe remise
Zehnder ComfoPipe Compact				
	ComfoPipe Compact 125 Tube L = 1000 mm, DN 155/125 <i>TUB-CPCP-DN125-L1m - Réf. SAP : 10013410</i>	990328690	42,06	FB
	ComfoPipe Compact 160 Tube L = 1000 mm, DN 190/160 <i>TUB-CPCP-DN160-L1m - Réf. SAP : 10013402</i>	990328693	39,95	FB
	ComfoPipe Compact 200 Tube L = 1000 mm, DN 230/200 <i>TUB-CPCP-DN200-L1m - Réf. SAP : 10013405</i>	990328696	69,69	FB
	ComfoPipe Compact 125 Coude 45°, DN 155/125 <i>BEN-CPCP-DN125x45 - Réf. SAP : 10013411</i>	990328691	18,59	FB
	ComfoPipe Compact 160 Coude 45°, DN 190/160 <i>BEN-CPCP-DN160x45 - Réf. SAP : 10013403</i>	990328694	15,28	FB
	ComfoPipe Compact 200 Coude 45°, DN 230/200 <i>BEN-CPCP-DN200x45 - Réf. SAP : 10013406</i>	990328697	26,23	FB
	ComfoPipe Compact 125 Manchon, DN 155/125 <i>CON-CPCP-DN125-M - Réf. SAP : 10013412</i>	990328692	16,94	FB
	ComfoPipe Compact 160 Manchon, DN 190/160 <i>CON-CPCP-DN160-M - Réf. SAP : 10013404</i>	990328695	16,69	FB
	ComfoPipe Compact 200 Manchon, DN 230/200 <i>CON-CPCP-DN200-M - Réf. SAP : 10013407</i>	990328698	18,33	FB
	ComfoPipe Compact 125 Double Manchon, DN 185 /155 mm <i>CON-CPCP-DN125-M/M- Réf. SAP: 10014842</i> A partir du 01.02.2019	990328760	16,94	FB
	ComfoPipe Compact 160 Double Manchon, DN 220/190 mm <i>CON-CPCP-DN160-M/M-Réf. SAP: 10014843</i> A partir du 01.02.2019	990328761	16,69	FB
	ComfoPipe Compact 200 Double Manchon, 260 /230 mm <i>CON-CPCP-DN200-M/M-Réf. SAP: 10014844</i> A partir du 01.02.2019	990328762	18,33	FB
	ComfoKit Réseau Primaire Zehnder ComfoPipe Compact DN 160 8 conduits ComfoPipe Compact 160 DN 160 L = 1000 mm 12 coudes à 45° ComfoPipe Compact 160 avec manchon DN 160 2 manchons ComfoPipe Compact DN 1604 Raccord Mâle DN160/160 <i>Kit Comfopipe Compact Réf. SAP : 30003864</i>	30003864	521,26	FB

Distribution d'air : réseau primaire

Produit	Désignation	N°d'article	Prix brut H.T. en €	Groupe remise
Zehnder ComfoPipe Plus, conduit de raccordement isolé				
	ComfoPipe Plus 160 – Tube L = 1000 – DN = 160/246 mm <i>TUB-CPP-DN160-L1M - Réf. SAP : 18514706</i>	990328700	61,72	FB
	ComfoPipe Plus 200 – Tube L = 1000 - DN = 286/200 mm <i>TUB-CPP-DN200-L1M - Réf. SAP : 18514710</i>	990328720	71,59	FB
	ComfoPipe Plus 160 – Coude 45° – DN = 160/246 mm <i>BEN-CPP-DN160X45 - Réf. SAP : 18514707</i>	990328701	28,39	FB
	ComfoPipe Plus 200 – Coude 45°- DN = 286/200 mm <i>BEN-CPP-DN200X45 - Réf. SAP : 18514711</i>	990328721	41,97	FB
	ComfoPipe Plus 160 – Manchon – DN = 160/246 mm <i>CON-CPP-DN160-M - Réf. SAP : 18514708</i>	990328702	19,75	FB
	ComfoPipe Plus 200 – Manchon - DN = 326/286 mm <i>CON-CPP-DN200-M - Réf. SAP : 18514712</i>	990328722	20,99	FB
	ComfoPipe Plus 200 – Adaptateur pour ComfoAir Q 450/600 <i>CON-CA550/ CPP-DN200 - Réf. SAP : 18514713</i>	990328723	48,14	FB
	ComfoPipe Plus 200 – Adaptateur pour ComfoFond-L Q pour ComfoAir Q 450 / 600 <i>CON-CAQ450/600/CF-L-STT-CPP-DN200-SET - Réf. SAP : 30002457</i>	990328751	59,25	FB

Accessoires ComfoPipe Compact / ComfoPipe Plus

Produit	Désignation	N°d'article	Prix brut H.T. en €	Groupe remise
Adaptateurs & raccordements pour Zehnder ComfoPipe Compact				
	Adaptateur à joint: Réduction DN 160 Mâle / DN 125 Mâle <i>TRA-SEL-DN160/125-N - Réf. SAP : 10006313</i>	990326336	19,75	FB
	Adaptateur à joint: Réduction DN 160 Mâle / DN 150 Mâle <i>TRA-SEL-DN160/150-N - Réf. SAP : 10006314</i>	990326346	24,68	FB
	Adaptateur à joint : Réduction DN 160 Mâle / DN 200 Mâle <i>TRA-SEL-DN160/200-N - Réf. SAP : 10006317</i>	990326349	24,68	FB
	Adaptateur à joint : Réduction DN 180 Mâle / DN 150 Mâle <i>TRA-SEL-DN180/150-N - Réf. SAP : 10006318</i>	990326350	24,68	FB
	Adaptateur à joint: Réduction DN 180 Mâle / DN 160 Mâle <i>TRA-SEL-DN180/160-N - Réf. SAP : 10006316</i>	990326337	24,68	FB
	Adaptateur à joint: Réduction DN 180 Mâle / DN 200 Mâle <i>TRA-SEL-DN180/200-N - Réf. SAP : 10006320</i>	990326352	24,68	FB
	Transition ComfoPipe Compact Adaptateur à joint ComfoPipe DN 180/150 mm, alu <i>TRA-CP-DN180/150 - Réf. SAP : 10008553</i>	990328662	24,68	FB
	Transition ComfoPipe Compact Adaptateur à joint ComfoPipe DN 180 Femelle /160 mm Mâle, alu <i>TRA-CP-DN180/160 - Réf. SAP : 10008554</i>	990328664	24,68	FB
	Adaptateur à joint DN 160 Mâle / DN 200 Femelle pour CSI <i>TRA-SEL-DN160/200-N/M - Réf. SAP : 10006322</i>	990326354	24,68	FB
	Adaptateur à joint DN 180 Mâle / DN 200 Femelle pour CSI <i>TRA-SEL-DN180/200-N/M - Réf. SAP : 10006323</i>	990326355	24,68	FB
	Raccord de transition Adaptateur à joint Mâle / Mâle DN 125 <i>CON-SEL-DN125-N - Réf. SAP : 10008551</i>	990326330	8,89	FB
	Raccord de transition Adaptateur à joint Mâle / Mâle DN 160 <i>CON-SEL-DN160-N - Réf. SAP : 10006315</i>	990326331	9,87	FB
	Raccord de transition Adaptateur à joint Mâle / Mâle DN 200 <i>CON-SEL-DN200-N - Réf. SAP : 10008550</i>	990326339	11,76	FB
	Raccord de transition Comfopipe Compact Permet la connexion du ComfoFond-L Q ST avec le ComfoPipe Compact DN 200 Adaptateur à joint DN 200/180 <i>TRA-CPP-DN200/180 Réf. SAP: 10001216</i>	990326341	17,46	FB
	4 Colliers de fixation ComfoFix Link pour réseau primaire ComfoPipe Compact (4 pcs). <i>MAC-CPCP-CPP-HLD-4PC Ref. SAP: 10016290</i>	990327300	30,80	FB


Accessoires ComfoPipe / ComfoPipe Plus

Produit	Désignation	N°d'article	Prix brut H.T. en €	Groupe remise
Culottes à joint				
	Culotte à joint à 45° DN125/125/125 <i>YPI-SEL-DN125/125/125X45 - Réf. SAP : 10008540</i>	990326300	51,60	FB
	Culotte à joint à 45° DN160/160/160 <i>YPI-SEL-DN160/160/160x45 - Réf. SAP : 10008544</i>	990326301	75,26	FB
	Culotte à joint à 45° DN160/160/125 <i>YPI-SEL-DN160/160/125x45 - Réf. SAP : 10008543</i>	990326302	89,60	FB
	Culotte à joint à 45° DN160/125/160 <i>YPI-SEL-DN160/125/160x45 - Réf. SAP : 10008542</i>	990326303	104,88	FB
	Culotte à joint à 45° DN160/125/125 <i>YPI-SEL-DN160/125/125x45 - Réf. SAP : 10008541</i>	990326304	89,60	FB
	Culotte à joint à 45° DN180/160/125 <i>YPI-SEL-DN180/160/125x45- Réf. SAP : 10008547</i>	990326306	94,10	FB
	Culotte à joint à 45° DN180/125/160 <i>YPI-SEL-DN180/1125/160x45- Réf. SAP : 10008546</i>	990326307	112,43	FB
	Culotte à joint à 45° DN180/125/125 <i>YPI-SEL-DN180/125/125x45- Réf. SAP : 10008545</i>	990326308	90,38	FB
	Culotte à joint à 45° DN 200/200/200 <i>YPI-SEL-DN200/200/200x45- Réf. SAP : 10014845</i>	990326316	127,97	FB


Accessoires ComfoPipe / ComfoPipe Plus

Produit	Désignation	N°d'article	Prix brut H.T. en €	Groupe remise
Grilles extérieures - Grilles murales en saillie				
	Grille murale inox - 265x245 mm - raccord rond DN 125 mm <i>EAC-DN125-125M3H-L248-W267-H37-INOX - Réf. SAP : 18502025</i>	990430250	91,33	FB
	Grille murale inox - 280x280 mm - raccord rond DN 160 mm <i>EAC-DN160-350M3H-L280-W280-H37-INOX - Réf. SAP : 10000987</i>	990430584	95,04	FB
	Grille murale inox - 330x330 mm - raccord rond DN 200 mm <i>EAC-DN200-500M3H-L330-W330-H37-INOX - Réf. SAP : 10000988</i>	990430585	132,08	FB
Grilles extérieures et chapeaux de toit - Grilles murales encastrées				
	Grille ronde alu DN 160 <i>WPG-YGC-DN160 - Réf. SAP : 30001535</i>	30001535	71,59	FB
Grilles extérieures combinées				
	Grille d'air extérieure combinée Droite (air neuf à droite) Inox DN 125 <i>EAC-DN125-EHA-ODA-R-INOX - Réf. SAP : 10001292</i>	990430591	209,83	FB
	Grille d'air extérieure combinée Gauche (air neuf à gauche) Inox DN 125 <i>EAC-DN125-EHA-ODA-L-INOX - Réf. SAP : 10001293</i>	990430592	209,83	FB
	Grille d'air extérieure combinée Droite (air neuf à droite) Blanche DN 125 <i>EAC-DN125-EHA-ODA-R-9016 - Réf. SAP : 10018715</i>	990430599	209,83	FB
	Grille d'air extérieure combinée Gauche (air neuf à gauche) Blanche - DN 125 <i>EAC-DN125-EHA-ODA-L-9016 - Réf. SAP : 10018714</i>	990430598	209,83	FB
	Grille d'air extérieure combinée Droite (air neuf à droite) DN 160 jusqu'à 300 m³/h <i>EAC-DN160-EHA-ODA-R-INOX Réf. SAP : 10015662</i>	990430594	216,72	FB
	Grille d'air extérieure combinée Gauche (air neuf à gauche) DN 160 jusqu'à 300 m³/h <i>EAC-DN160-EHA-ODA-L-INOX Réf. SAP : 10015663</i>	990430595	216,72	FB

Accessoires ComfoPipe / ComfoPipe Plus

Produit	Désignation	N°d'article	Prix brut H.T. en €	Groupe remise
Chapeaux de toiture Finition TUILE				
	Chapeau de toit métallique raccordement en DN125 finition tuile <i>EAC-ROH-DN125-CTM-TUILE - Réf. SAP : 30000722</i>	06005	90,11	FB
	Chapeau de toit métallique raccordement en DN160 finition tuile <i>EAC-ROH-DN160-CTM-TUILE - Réf. SAP : 30001912</i>	06007	98,75	FB
	Chapeau de toit métallique raccordement en DN200 finition tuile <i>EAC-ROH-DN200-CTM-TUILE - Réf. SAP : 30000726</i>	06011	185,15	FB
Chapeaux de toiture Finition ARDOISE				
	Chapeau de toit métallique raccordement en DN125 finition ardoise <i>EAC-ROH-DN125-CTM-ARDOISE - Réf. SAP : 39502669</i>	320000119	84,93	FB
	Chapeau de toit métallique raccordement en DN150 finition ardoise <i>EAC-ROH-DN150-CTM-ARDOISE - Réf. SAP : 39502670</i>	320000120	93,07	FB
	Chapeau de toit métallique raccordement en DN160 finition ardoise <i>EAC-ROH-DN160-CTM-ARDOISE - Réf. SAP : 39502671</i>	320000121	93,07	FB
	Chapeau de toit métallique raccordement en DN200 finition ardoise <i>EAC-ROH-DN200-CTM-ARDOISE - Réf. SAP : 39502672</i>	320000122	174,51	FB
Chapeaux de toiture Finition OCRE ou NOIRE				
	Chapeau de toit DN 125 pour des inclinaisons de toit de 6°/60° noir <i>Réf. SAP : 10013281</i>	990430611	217,56	FB
	Chapeau de toit DN 160 pour des inclinaisons de toit de 6°/60° noir <i>Réf. SAP : 10013283</i>	990430613	308,32	FB
	Chapeau de toit DN 200 pour des inclinaisons de toit de 6°/60° noir <i>Réf. SAP : 10013285</i>	990430615	424,66	FB
	Chapeau de toit DN 125 pour des inclinaisons de toit de 6°/60° ocre <i>Réf. SAP : 10013280</i>	990430610	217,56	FB
	Chapeau de toit DN 160 pour des inclinaisons de toit de 6°/60° ocre <i>Réf. SAP : 10013282</i>	990430612	308,32	FB
	Chapeau de toit DN 200 pour des inclinaisons de toit de 6°/60° ocre <i>Réf. SAP : 10013284</i>	990430614	424,66	FB
	Chapeau de toit plat DN 160 Couleur noire avec un col pour toit plat <i>EAC-ROH-DN160-9005 Ref SAP:18502033</i>	990430604	237,25	FB

Caissons de distribution de l'air - Zehnder ComfoWell

Produit	Désignation	N°d'article	Prix brut H.T. en €	Groupe remise
Série 220 pour raccordement de 4 gaines de ventilation Zehnder ComfoTube				
Caisson silencieux de répartition				
	Caisson silencieux de répartition largeur 220 mm, CW-S-220, livré sans plaque de raccordement <i>SIL-CW220 - Réf. SAP : 18501427</i>	990323500	191,31	FB
Plaque de raccordement au réseau primaire DN 125				
Pour conduit de ventilation ComfoPipe Compact DN 125				
	Plaque de raccordement CW - P 220 - DN125 <i>EPL-CW220-DN125 - Réf. SAP : 18501351</i>	990323510	45,39	FB
	CW-K 220 - Kit de montage CA Flex 250/350 DN160 - excentrique <i>Réf. SAP : 10017288</i>	990323710	110,00	FB
Plaque de raccordement au réseau secondaire (air extérieur et rejeté)				
Pour gaine de ventilation ComfoTube DN 75				
	Plaque de raccordement en 4x75 pour caisson silencieux de répartition CW-S-220 ou de distribution CW-D-220 <i>MPL-CW220-4DN75 - Réf. SAP : 10004105</i>	990323610	58,37	FB
Pour gaine de ventilation ComfoTube DN 90				
	Plaque de raccordement en 4x90 pour caisson silencieux de répartition CW-S-220 ou de distribution CW-D-220 <i>MPL-CW220-4DN90 - Réf. SAP : 10004106</i>	990323611	65,79	FB
Accessoires de la série 220				
	Renvoi d'angle CW-D-220 permet de faciliter la pose dans des conditions complexes <i>DIS-CW220-DIV - Réf. SAP : 18501365</i>	990323530	119,13	FB
	Caisson de distribution filtrant CW-F 220 Permet une filtration améliorée. Peut être pourvu d'un filtre à particules fines ou à charbon actif. Livré sans filtre et sans plaque de raccordement. A installer à la suite du caisson de répartition ou sur la gaine de soufflage <i>FHO-CW220 - Réf. SAP : 18501368</i>	990323550	175,27	FB

Caissons de distribution de l'air - Zehnder ComfoWell

Produit	Désignation	N°d'article	Prix brut H.T. en €	Groupe remise
Série 320 pour raccordement de 6 gaines de ventilation Zehnder ComfoTube				
Caisson silencieux de répartition				
	Caisson silencieux de répartition largeur 320 mm, CW-S-320, livré sans plaque de raccordement <i>SIL-CW320 - Réf. SAP : 18501428</i>	990323501	234,51	FB
Plaque de raccordement au réseau primaire (air extérieur et rejeté)				
Pour conduit de ventilation ComfoPipe Compact DN 125				
	Plaque de raccordement CW - P 320 - DN125 <i>EPL-CW320-DN125 - Réf. SAP : 18501352</i>	990323511	56,21	FB
Pour conduit de ventilation ComfoPipe Compact DN 160				
	Plaque de raccordement CW - P 320 - DN160 <i>EPL-CW320-DN160 - Réf. SAP : 18501353</i>	990323512	57,85	FB
	CW-K 320 - Kit de montage CA Flex 250/350 DN160 - excentrique <i>Réf. SAP : 10017289</i>	990323711	160,00	FB
Plaque de raccordement au réseau secondaire (air repris et insufflé)				
Pour gaine de ventilation ComfoTube DN 90				
	Plaque de raccordement en 6x90 pour caisson silencieux de répartition CW-S-320 ou de distribution CW-D-320 <i>MPL-CW320-6DN90 - Réf. SAP : 10004108</i>	990323613	80,43	FB
Gaine de ventilation ComfoTube DN 75				
	Plaque de raccordement en 6x75 pour caisson silencieux de répartition CW-S-320 ou de distribution CW-D-320 <i>MPL-CW320-6DN75 - Réf. SAP : 10004107</i>	990323612	73,21	FB
Accessoires de la série 320				
	Renvoi d'angle CW-D-320 permet de faciliter la pose dans des conditions complexes <i>DIS-CW320-DIV - Réf. SAP : 18501366</i>	990323531	148,75	FB
	Caisson de distribution filtrant CW-F 320 Permet une filtration améliorée. Peut être pourvu d'un filtre à particules fines ou à charbon actif. Livré sans filtre et sans plaque de raccordement. A installer à la suite du caisson de répartition ou sur la gaine de soufflage <i>FHO-CW320 - Réf. SAP : 18501369</i>	990323551	195,01	FB
	Kit de montage pour 2 silencieux pour Zehnder ComfoAir 200 (CW-K320-CA200) <i>EPL-CW320-CA200-MAC - Réf. SAP : 18501922</i>	990323517	138,58	FB
	Kit de montage pour 2 x ComfoWell 320 sur ComfoAir Q 350 <i>EPL-CW320-CAQ350-STT-MAC - Réf. SAP : 10011396</i>	990323647	185,15	FB

Caissons de distribution de l'air - Zehnder ComfoWell

Produit	Désignation	N°d'article	Prix brut H.T. en €	Groupe remise
Série 420 pour raccordement de 8 Zehnder ComfoTube				
Caisson silencieux de répartition				
	Caisson silencieux de répartition largeur 420 mm, CW-S-420, livré sans plaque de raccordement <i>SIL-CW420 - Réf. SAP : 10005431</i>	990323504	277,71	FB
Plaque de raccordement au réseau primaire (air extérieur et rejeté)				
Pour conduit de ventilation ComfoPipe Compact DN 125				
	Plaque de raccordement CW - P 420 - DN125 <i>EPL-CW420-DN125 - Réf. SAP : 10005422</i>	990323625	64,70	FB
Pour conduit de ventilation ComfoPipe Compact DN 160				
	Plaque de raccordement CW - P 420 - DN160 <i>EPL-CW420-DN160 - Réf. SAP : 10005424</i>	990323627	68,30	FB
Pour conduit de ventilation ComfoPipe Compact DN 200				
	Plaque de raccordement CW - P 420 - DN200 <i>EPL-CW420-DN200 - Réf. SAP : 10005426</i>	990323629	77,89	FB
	CW-K 420 - Kit de montage CA Flex 250/350 DN160 - excentrique <i>Réf. SAP : 10017300</i>	990323712	180,00	FB
Plaque de raccordement au réseau secondaire (air repris et insufflé)				
Pour gaine de ventilation ComfoTube DN 75				
	Plaque de raccordement en 8x75 pour caisson silencieux de répartition CW-S-420 ou de distribution CW-D-420 <i>MPL-CW420-8DN75/P - Réf. SAP : 10005417</i>	990323621	85,07	FB
Pour gaine de ventilation ComfoTube DN 90				
	Plaque de raccordement en 8x90 pour caisson silencieux de répartition CW-S-420 ou de distribution CW-D-420 <i>MPL-CW520-4DN90/P-6DN75/P - Réf. SAP : 10005418</i>	990323622	89,89	FB
Accessoires de la série 420				
	Kit de montage pour 2 x ComfoWell 420 sur ComfoAir Q 350 <i>EPL-CW420-CAQ350-STT-MAC - Réf. SAP : 10011397</i>	990323648	197,47	FB
	Renvoi d'angle CW-D-420 permet de faciliter la pose dans des conditions complexes <i>DIS-CW420-DIV - Réf. SAP : 10005397</i>	990323620	167,76	FB
	Caisson de distribution filtrant CW-F 420 Permet une filtration améliorée. Peut être pourvu d'un filtre à particules fines ou à charbon actif. Livré sans filtre et sans plaque de raccordement. A installer à la suite du caisson de répartition ou sur la gaine de soufflage <i>FHO-CW420 - Réf. SAP : 10005401</i>	990323554	208,60	FB

Caissons de distribution de l'air - Zehnder ComfoWell

Produit	Désignation	N°d'article	Prix brut H.T. en €	Groupe remise
Série 520 pour raccordement de 10 Zehnder ComfoTube				
Caisson silencieux de répartition				
	Caisson silencieux de répartition largeur 520 mm, CW-S-520, livré sans plaque de raccordement <i>SIL-CW520 - Réf. SAP : 18501429</i>	990323502	320,92	FB
Plaque de raccordement au réseau primaire (air extérieur et rejeté)				
Pour conduit de ventilation ComfoPipe Compact DN 160				
	Plaque de raccordement CW - P 520 - DN160 <i>EPL-CW520-DN160 - Réf. SAP : 18501358</i>	990323564	67,25	FB
Pour conduit de ventilation ComfoPipe Compact DN 200				
	Plaque de raccordement CW - P 520 - DN200 <i>EPL-CW520-DN200 - Réf. SAP : 18501356</i>	990323514	68,64	FB
Plaque de raccordement au réseau secondaire (air repris et insufflé)				
Pour gaine de ventilation ComfoTube DN 75				
	Plaque de raccordement en 10x75 pour caisson silencieux de répartition CW-S-520 ou de distribution CW-D-520 <i>MPL-CW520-10DN75 - Réf. SAP : 10004109</i>	990323614	103,07	FB
Pour gaine de ventilation ComfoTube DN 90				
	Plaque de raccordement en 10x90 pour caisson silencieux de répartition CW-S-520 ou de distribution CW-D-520 <i>MPL-CW520-10DN90 - Réf. SAP : 10004120</i>	990323615	123,44	FB
Pour gaine de ventilation mixte ComfoTube DN 75 et DN 90				
	Plaque de montage CW 520 mixte 6x75-4x90 <i>MPL-CW520-4DN90-6DN75 - Réf. SAP : 10004122</i>	990323617	113,85	FB
Accessoires de la série 520				
	Kit de montage pour 2 x ComfoWell 520 sur ComfoAir Q 350 <i>EPL-CW520-CAQ350-STT-MAC - Réf. SAP : 10011398</i>	990323649	209,83	FB
	Renvoi d'angle CW-D-520 permet de faciliter la pose dans des conditions complexes <i>DIS-CW520-DIV - Réf. SAP : 18501367</i>	990323532	83,82	FB
	Caisson de distribution filtrant CW-F 520 Permet une filtration améliorée. Peut être pourvu d'un filtre à particules fines ou à charbon actif. Livré sans filtre et sans plaque de raccordement. A installer à la suite du caisson de répartition ou sur la gaine de soufflage <i>FHO-CW420 - Réf. SAP : 18501370</i>	990323552	217,23	FB

Caissons de distribution de l'air - Zehnder ComfoWell

Produit	Désignation	N°d'article	Prix brut H.T. en €	Groupe remise
Série 625 pour raccordement de 12 Zehnder ComfoTube				
Caisson silencieux de répartition				
	Caisson silencieux de répartition largeur 625 mm, CW-S-625, livré sans plaque de raccordement <i>SIL-CW625 - Réf. SAP : 10005432</i>	990323505	370,29	FB
Plaque de raccordement au réseau primaire (air extérieur et rejeté)				
Pour conduit de ventilation ComfoPipe Compact DN 160				
	Plaque de raccordement CW - P 625 - DN160 <i>EPL-CW625-DN160 - Réf. SAP : 10005428</i>	990323637	74,05	FB
Pour conduit de ventilation ComfoPipe Compact DN 200				
	Plaque de raccordement CW - P 625 - DN200 <i>EPL-CW625-DN200 - Réf. SAP : 10005430</i>	990323639	74,05	FB
Pour gaine de ventilation ComfoTube DN 75				
	Plaque de raccordement en 12x75 pour caisson silencieux de répartition ou de distribution CW-S-625 <i>MPL-CW625-12DN75/P - Réf. SAP : 10005420</i>	990323631	143,17	FB
Pour gaine de ventilation ComfoTube DN 90				
	Plaque de raccordement en 12x90 pour caisson silencieux de répartition ou de distribution CW-S-625 <i>MPL-CW625-12DN90/P - Réf. SAP : 10005421</i>	990323632	161,70	FB
Pour gaine de ventilation mixte ComfoTube DN 75 et DN 90				
	Plaque de montage CW 625 mixte 6x75-6x90 <i>MPL-CW625-6DN75/P-6DN90/P - Réf. SAP : 10005419</i>	990323633	154,29	FB
Accessoires de la série 625				
	Renvoi d'angle CW-D-625 permet de faciliter la pose dans des conditions complexes <i>DIS-CW625-DIV - Réf. SAP : 10005398</i>	990323630	230,82	FB
	Caisson de distribution filtrant CW-F 625 Permet une filtration améliorée. Peut être pourvu d'un filtre à particules fines ou à charbon actif. Livré sans filtre et sans plaque de raccordement. A installer à la suite du caisson de répartition ou sur la gaine de soufflage <i>FHO-CW625 - Réf. SAP : 10005402</i>	990323555	225,87	FB


Distribution d'air : réseau secondaire

Produit	Désignation	N°d'article	Prix brut H.T. en €	Groupe remise
Zehnder ComfoTube - gaine de ventilation semi rigide. Parois intérieures lisses. Pertes de charges limitées.				
	Gaine de ventilation Zehnder ComfoTube 75 mm, rouleau de 20 m <i>TUB-CT-DN75-20m - Réf. SAP : 18501231</i>	990328001	106,19	FB
	Gaine de ventilation Zehnder ComfoTube 90 mm, rouleau de 20 m <i>TUB-CT-DN90-20m - Réf. SAP : 18501245</i>	990328010	151,86	FB
	Gaine de ventilation Zehnder ComfoTube 75 mm, rouleau de 50 m <i>TUB-CT-DN75-50m - Réf. SAP : 18501234</i>	990328007	219,60	FB
	Gaine de ventilation Zehnder ComfoTube 90 mm, rouleau de 50 m <i>TUB-CT-DN90-50m - Réf. SAP : 18501235</i>	990328009	340,93	FB

Distribution d'air : réseau secondaire

Produit	Désignation	N°d'article	Prix brut H.T. en €	Groupe remise
Accessoires pour Zehnder ComfoTube				
	Supports de fixation ComfoFix Link pour ComfoTube DN 75, 10 pièces <i>Fixation ComfoFix DN75 10 pcs- Réf. SAP : 10011868</i>	990327200	24,07	FB
	Supports de fixation ComfoFix Link pour ComfoTube DN 90, 10 pièces <i>Fixation ComfoFix DN90 10 pcs- Réf. SAP : 10011869</i>	990327201	27,79	FB
	Manchon pour Zehnder ComfoTube 75 mm <i>CON-CT-DN75-M - Réf. SAP : 18501317</i>	990328107	7,77	FB
	Manchon pour Zehnder ComfoTube 90 mm <i>CON-CT-DN90-M - Réf. SAP : 18501318</i>	990328109	8,75	FB
	Bouchon DN75 pour Zehnder ComfoTube 75 mm, 10 pièces <i>CAP-CT-DN75-10PC - Réf. SAP : 18501327</i>	990328262	37,87	FB
	Bouchon DN90 pour Zehnder ComfoTube 90 mm, 10 pièces <i>CAP-CT-DN90-10PC - Réf. SAP : 18501328</i>	990328263	46,66	FB
	Joint O-Ring DN75 pour Zehnder ComfoTube 75 mm, 10 pièces <i>SEL-CT-DN75-10PC - Réf. SAP : 18501337</i>	990328362	18,51	FB
	Joint O-Ring DN90 pour Zehnder ComfoTube 90 mm, 10 pièces <i>SEL-CT-DN90-10PC - Réf. SAP : 18501338</i>	990328363	19,75	FB
	ComfoTool lame de découpe ComfoTube 90/75 <i>MAC-CT-L365-100PC Réf SAP: 10018362</i>	990000110	30,00	FB
	Couteaux de rechange pour lame de découpe ComfoTube 90/75 <i>MAC-CT-L530-100PC Réf SAP: 10018363</i>	990000111	7,00	FB
	Sangles 7,6 x 360 mm, blanches pour Zehnder ComfoTube DN 75, 100 pièces <i>MAC-CT-L365-100PC - Réf. SAP : 18501311</i>	990327820	27,16	FB
	Embranchement PE Y 45° pour Zehnder ComfoTube 75 <i>YPI-CT-DN75/75/75-45 - Réf. SAP : 39501795</i>	990328507	54,79	FB
	Embranchement PE Y 45° pour Zehnder ComfoTube 90 <i>YPI-CT-DN90/90/90-45 - Réf. SAP : 39501796</i>	990328509	59,49	FB
	Coude 90° pour Zehnder ComfoTube 75 <i>BEN-CT-DN75x90 - Réf. SAP : 10001011</i>	990322152	24,07	FB
	Coude 90° pour Zehnder ComfoTube 90 <i>BEN-CT-DN90x90 - Réf. SAP : 10001012</i>	990322153	24,07	FB
	Pièce de croisement DN75 / DN90 inclus joints et fixations <i>TRA-ADJ-4XDN90/75 - Réf. SAP : 10008047</i>	990322155	44,43	FB
	ComfoFit réduction DN90 vers ComfoTube 75 - avec anneaux de colmatage et colliers de serrage <i>TRA-CON-90/75 Réf SAP: 10018313</i>	990322010	15,00	FB

Vue d'ensemble des grilles de ventilation et boîtiers de raccordement

Boîtiers Grilles		CLD - P		CLF		TVA-P		CLRF à 90° et arrière		Boîtier plastique pour grille Linea		
		Inox	Blanc**	Inox	Blanc**	Inox	Blanc**	Inox	Blanc**	Métal	Blanc	Noir
Roma		990320610	990320611*	990322081	990322080*							
Pisa		990320620	990320621*	990322083	990322082*							
Genua		990320660*	990320661*									
Torino		990320630	990320631*	990322085	990322084*							
Torino Rond						990320790	990320791	990320790	990320791			
Torino Carré						990322088	990320792	990322088	990320792			
Venezia		990320640	990320641*	990322087	990322086*							
Venezia Rond						990320780	990320781	990320790	990320791			
Venezia Carré						990322089	990322090	990322088	990320792			
ComfoGrid Linea										990321792 (400 mm)	990321791 (400 mm)	990321790 (400 mm)
										990321795 (600 mm)	990321794 (600 mm)	990321793 (600 mm)

* Ne convient pas pour une installation au sol

**Il est déconseillé d'installer les grilles design blanches en pièces humides




Vue d'ensemble des grilles de ventilation et boîtiers de raccordement

Boîtiers Bouches		TVA-P			CLRf à 90° et arrière	
		Inox	Blanc	Noir	Inox	Blanc
Bouches d'insufflation						
ComfoValve Luna S 125			705613126	705613135		705613126
ZSX		705700020	705700010		705700020	705700010
Plastique			1560			1560
Bouches d'extraction		Blanc	Noir		Blanc	Noir
ComfoValve Luna E 125		705613128	705613133		705613128	705613133
STC		705051021			705051021	
Bouches autoréglables		Tout type de bouche autoréglable et simple débit			Tout type de bouche autoréglable et simple débit	

Zehnder ComfoTube : Boîtiers CLD et plastique

Produit	Désignation	N°d'article	Prix brut H.T. en €	Groupe remise
Boîtiers CLD hauteur 85 mm				
	CLD-P 75 boîtier insufflation/extraction raccordement extrémité 85 mm <i>OUT-CLD/P-DN75-A-H85-DS-MAC - Réf. SAP : 10008594</i>	990320810	55,53	FB
	CLD-P 75 boîtier insufflation/extraction raccordement latéral <i>OUT-CLD/P-DN75-B-H85-DS-MAC - Réf. SAP : 10008595</i>	990320811	55,53	FB
Boîtiers CLD hauteur 115 mm				
	CLD-P 75 boîtier insufflation/extraction raccordement extrémité <i>OUT-CLD/P-DN75-A-H115-DS-MAC - Réf. SAP : 10008596</i>	990320812	55,53	FB
	CLD-P 75 boîtier insufflation/extraction raccordement latéral <i>OUT-CLD/P-DN75-B-H115-DS-MAC - Réf. SAP : 10008597</i>	990320813	55,53	FB
	CLD-P 75 boîtier insufflation/extraction raccordement arrière <i>OUT-CLD/P-DN75-C-H115-DS-MAC - Réf. SAP : 10008598</i>	990320814	55,53	FB
	CLD-P 90 boîtier insufflation/extraction raccordement extrémité <i>OUT-CLD/P-DN90-A-H115-DS-MAC - Réf. SAP : 10008624</i>	990320845	55,53	FB
	CLD-P 90 boîtier insufflation/extraction raccordement latéral <i>OUT-CLD/P-DN90-B-H115-DS-MAC - Réf. SAP : 10008625</i>	990320846	55,53	FB
	CLD-P 90 boîtier insufflation/extraction raccordement arrière <i>OUT-CLD/P-DN90-C-H115-DS-MAC - Réf. SAP : 10008626</i>	990320847	55,53	FB
Boîtiers CLD hauteur 140 mm				
	CLD-P 75 boîtier insufflation/extraction raccordement latéral <i>OUT-CLD/P-DN75-B-H140-DS-MAC - Réf. SAP : 10008630</i>	990320850	55,53	FB
	CLD-P 90 boîtier insufflation/extraction raccordement extrémité <i>OUT-CLD/P-DN90-A-H140-DS-MAC - Réf. SAP : 10008631</i>	990320851	55,53	FB
	CLD-P 90 boîtier insufflation/extraction raccordement latéral <i>OUT-CLD/P-DN90-B-H140-DS-MAC - Réf. SAP : 10008632</i>	990320852	55,53	FB
	Boîtier de raccordement CLD-P 2X90, H = 115mm, Raccordement Extrémité. <i>OUT-CLD-2DN90/P-C-H115 Réf SAP: 10006566</i>	988320529	95,00	FB
	Boîtier de raccordement CLD-P 2X90, H = 115mm, Raccordement Latéral <i>OUT-CLD-2DN90/P-B-H115 Réf SAP: 10006564</i>	988320507	95,00	FB


Boîtiers CLD : accessoires et grilles

Produit	Désignation	N°d'article	Prix brut H.T. en €	Groupe remise
Accessoires pour boîtiers CLD				
	Cadre télescopique pour CLD H 70-130 mm. Uniquement pour une installation au plafond. <i>FRA-ADJ-CLD-L242-70-130 - Réf. SAP : 18515757</i>	988320572	91,83	FB
	Cadre télescopique pour CLD H 120-130 mm. Uniquement pour une installation au plafond. <i>FRA-ADJ-CLD-L242-120-130 - Réf. SAP : 18515758</i>	988320573	99,11	FB
	Cadre télescopique Zehnder CSBB tous avec cadre encastrable, pour montage au sol H= 60-95 mm pour CLD <i>FRA-DGR-FLO-L260-W160-H60/95 Réf SAP: 18501271</i>	990320370	73,30	FB
	Cadre télescopique Zehnder CSBB tous avec cadre encastrable, pour montage au sol H=90-160 mm pour CLD <i>FRA-DGR-FLO-L260-W160-H90/160 Réf SAP:18501272</i>	990320371	80,28	FB
	Régulateur de débit d'air Zehnder Comfoset 75 <i>RES-CT-CS-DN75 - Réf. SAP : 18501268</i>	990320026	14,80	FB
	Régulateur de débit d'air Zehnder Comfoset 90 <i>RES-CT-CS-DN90 - Réf. SAP : 18501269</i>	990320027	18,51	FB
	ComfoDuct : grille de transfert pour mur de 80-140 mm <i>OUT-CD-H80/140 - Réf. SAP : 18501291</i>	990324052	128,36	FB
	ComfoDuct : grille de transfert pour mur de 140-250 mm <i>OUT-CD-H140/260 - Réf. SAP : 18501292</i>	990324053	129,59	FB
Grilles Zehnder Design pour boîtiers CLD (260 x 160 mm)				
	Grille design Zehnder Venezia inox <i>DGR-CLD-L260-W160-Venezia-INOX - Réf. SAP : 18501443</i>	990320640	49,38	FB
	Grille design Zehnder Venezia blanc <i>DGR-CLD-L260-W160-Venezia-9016 - Réf. SAP : 18501444</i>	990320641	43,20	FB
	Grille design Zehnder Pisa inox <i>DGR-CLD-L260-W160-Pisa-INOX - Réf. SAP : 18501437</i>	990320620	49,38	FB
	Grille design Zehnder Pisa blanc <i>DGR-CLD-L260-W160-Pisa-9016 - Réf. SAP : 18501438</i>	990320621	43,20	FB
	Grille design Zehnder Roma inox <i>DGR-CLD-L260-W160-Roma-INOX - Réf. SAP : 18501434</i>	990320610	49,38	FB
	Grille design Zehnder Roma blanc <i>DGR-CLD-L260-W160-Roma-9016 - Réf. SAP : 18501435</i>	990320611	43,20	FB
	Grille design Zehnder Genua inox <i>DGR-CLD-L260-W160-Genua-INOX - Réf. SAP : 18501446</i>	990320660	49,38	FB
	Grille design Zehnder Genua blanc <i>DGR-CLD-L260-W160-Genua-9016 - Réf. SAP : 18501447</i>	990320661	43,20	FB
	Grille design Zehnder Torino inox <i>DGR-CLD-L260-W160-Torino-INOX - Réf. SAP : 18501440</i>	990320630	49,38	FB
	Grille design Zehnder Torino blanc <i>DGR-CLD-L260-W160-Torino-9016 - Réf. SAP : 18501441</i>	990320631	43,20	FB
	Grille design longue pour boîtier CLD 2X90 Zehnder Torino Blanche <i>DGR-CLD-L430-W160-Torino-9016 Réf SAP: 10000455</i>	990320636	55,00	FB
	Grille design longue pour boîtier CLD 2X90 Zehnder Torino Inox <i>DGR-CLD-L430-W160-Torino-INOX Réf SAP:18513409</i>	990320634	55,00	FB

Zehnder ComfoTube : Boîtiers TVA

Produit	Désignation	N°d'article	Prix brut H.T. en €	Groupe remise
Boîtiers TVA pour bouches/grilles de ventilation				
Boîtier TVA pour un raccordement de gaine de ventilation ComfoTube DN 90				
	Boîtier TVA-P 90 DN125 pour ComfoTube 1xDN90, hauteur 400 mm, hauteur 165 mm, raccordement latéral, avec collier de serrage, diamètre de forage 140 mm <i>OUT-TVA/P-DN90-Z-DN125-H400-COV-MB - Réf. SAP : 10001449</i>	990326126	30,85	FB
	Boîtier TVA-P 90 DN125 pour ComfoTube 1xDN90, hauteur 165 mm <i>OUT-TVA/P-DN90-Z-DN125-H165-COV-MB - Réf. SAP : 10001445</i>	990326122	30,85	FB
	Boîtier TVA-P90, DN 125 pour ComfoTube 1xDN90, hauteur 160 mm, raccordement arrière avec collier de serrage <i>OUT-TVA/P-DN90-DN125-C-COV Réf. SAP: 10017509</i>	990326136	25,00	FB
Boîtier TVA pour double-raccordement de gaine de ventilation ComfoTube DN 90				
	Boîtier TVA P 90 DN 125/2x90, double-raccordement latéral, Hauteur 300 mm, avec collier de serrage, diamètre de forage 132 mm <i>OUT-TVA/P-2DN90-Z-DN125-H400-COV-MB Ref. SAP: 10015401</i>	990320725	62,74	FB
Boîtier TVA pour un raccordement de gaine de ventilation ComfoTube DN 75				
	Boîtier TVA75/125 raccordement latéral (plastique ABS) pour ComfoTube 1xDN75, hauteur 250 mm <i>OUT-TVA/P-DN75-Z-DN125-H250 - Réf. SAP : 10000668</i>	990326001	19,75	FB
Boîtier TVA pour un double-raccordement de gaine de ventilation ComfoTube DN 75				
	Boîtier TVA-P 75 DN125 pour ComfoTube 2xDN75, hauteur 385 mm <i>OUT-TVA/P-2DN75-Z-DN125-H385-COV-MB - Réf. SAP : 10001448</i>	990326125	30,85	FB
	Boîtier TVA-P 75 DN125 pour ComfoTube 2xDN75, hauteur 150 mm <i>OUT-TVA/P-2DN75-Z-DN125-H150-COV-MB - Réf. SAP : 10001443</i>	990326121	30,85	FB
Accessoires pour boîtier TVA				
	Extension TVA-CLRF - DN125/DN125 - Lo162/204 mm, diamètre de perçage 140 mm. <i>EXT-TVA-CLRF-DN125 Réf.SAP: 10017510</i>	990326137	21,00	FB
	Kit de montage béton TVA-P 75 <i>MAC-TVA/P-DN125-MF-SET - Réf. SAP : 10001450</i>	990326127	12,34	FB
	TVA-P Support <i>MAC-TVA/P-MB-SET - Réf. SAP : 10001600</i>	990326128	6,18	FB
	Manchon plastique de traversée de dalle DN125 <i>OUT-DIV-DN125-276 - Réf. SAP : 30000700</i>	01903	12,46	FB

Bouches/grilles de ventilation

Produit	Désignation	N°d'article	Prix brut H.T. en €	Groupe remise
Bouches/grilles de ventilation Zehnder pour boîtiers TVA / ComfoFlat				
Bouche d'insufflation pour boîtier TVA / ComfoFlat				
	Bouche blanche d'insufflation ComfoValve Luna S125 Boîtier CLRFB TVA Emballée individuellement.(RAL 9016) avec cadran pour réglage simplifiée des débits d'air <i>Bouche Ins. CVLuna 125 CLRFBTVA - Réf. SAP : 10012519</i>	705613126	34,07	FB
	24 Bouches blanches d'insufflation ComfoValve Luna S125 Boîtier CLRFB TVA RAL 9016 avec cadran pour réglage simplifiée des débits d'air <i>24 Bouches Ins. CVLuna 125 - Réf. SAP : 10012580</i>	705613125	704,90	FB
	Bouche noire d'insufflation ComfoValve Luna S125 Boîtier CLRFB TVA. Emballée individuellement avec cadran pour réglage simplifiée des débits d'air <i>VAL-SUP-LUN1-DN125-PLS-9005 Réf SAP: 10019076</i>	705613135	34,07	FB
	Bouche d'insufflation ZSX Blanche <i>VAL-ZSX-DN125-9010 - Réf. SAP : 18522459</i>	705700010	39,23	FB
	Bouche d'insufflation en plastique sans manchette et sans joint DN125 <i>VAL-DIV-DN125/160-9016 - Réf. SAP : 30000686</i>	01560	7,41	FB
Bouche d'extraction pour boîtier TVA / ComfoFlat				
	Bouche blanche d'extraction Comfovalve Luna E 125 pour boîtier TVA / CLRFB, avec cadran pour réglage simplifiée des débits d'air <i>Emballée individuellement. RAL 9016 VAL-ETA-LUN-DN125-PLS-9003 Réf. SAP : 10015752</i>	705613128	34,07	FB
	24 bouches blanches d'extraction Comfovalve Luna E 125 pour boîtier TVA / CLRFB, avec cadran pour réglage simplifiée des débits d'air <i>RAL 9016 VAL-ETA-LUN-DN125-PLS-9003-24PC Réf. SAP : 10015753</i>	705613129	704,90	FB
	Bouche noire d'extraction ComfoValve Luna E125 Boîtier CLRFB TVA. Emballée individuellement (RAL...) avec cadran pour réglage simplifiée des débits d'air. <i>Réf SAP: 10019077</i>	705613133	34,07	FB
	Bouche d'extraction plastique Zehnder STC-1-100/125 <i>VAL-ETA-STC-DN100/125 - Réf. SAP : 18501415</i>	705051021	11,60	FB
Accessoires pour bouche d'insufflation et extraction pour boîtier TVA / ComfoFlat				
	Air blocker pour Bouche d'Insufflation ComfoValve Luna S125 <i>Air blocker CVLuna 125 - Réf. SAP : 10012581</i>	705613001	4,78	FB
	Module RM de réglage pour ZSX <i>RES-ZSX-DN125-H12-4PC - Réf. SAP : 10010515</i>	705650041	20,37	FB

Bouches / grilles de ventilation

Produit	Désignation	N°d'article	Prix brut H.T. en €	Groupe remise
Grilles de ventilation (livrées avec filtres) Zehnder pour boîtiers TVA / ComfoFlat				
	Grille de ventilation design Zehnder Venezia DN125, inox <i>DGR-DIV-DN125/160-FIL-Venezia-INOX - Réf. SAP : 10015644</i>	990320780	49,38	FB
	Grille de ventilation design Zehnder Venezia DN125, blanc <i>DGR-DIV-DN125/160-FIL-Venezia-9016 - Réf. SAP : 10015645</i>	990320781	43,20	FB
	Grille de ventilation design Zehnder Torino DN125, inox <i>DGR-DIV-DN125/160-FIL-Torino-INOX - Réf. SAP : 10015646</i>	990320790	49,38	FB
	Grille de ventilation design Zehnder Torino DN125, blanc <i>DGR-DIV-DN125/160-FIL-Torino-9016 - Réf. SAP : 10015647</i>	990320791	43,20	FB
	Grille carrée design Zehnder Venezia DN125, inox <i>DGR-DIV-DN125/L160-W160-FIL-Venezia-INOX Réf. SAP : 10015648</i>	990322089	49,38	FB
	Grille carrée design Zehnder Venezia DN125, blanc <i>DGR-DIV-DN125/L160-W160-FIL-Venezia-9016 Réf. SAP : 10015649</i>	990322090	43,20	FB
	Grille carrée design Zehnder Torino DN125, inox <i>DGR-DIV-DN125/L160-W160-FIL-Torino-INOX Réf. SAP : 10015650</i>	990322088	49,38	FB
	Grille carrée design Zehnder Torino DN125, blanc <i>DGR-DIV-DN125/L160-W160-Torino-9016 - Réf. SAP : 10015651</i>	990320792	43,20	FB
Boîtiers pour grilles design ComfoGrid Linea				
	Boîtier encastré pour bouche design Linea CSB-P 400 1X90 2X75 <i>OUT-CSB/P-2DN75-DN90-B-L410 Réf. SAP : 10012809</i>	990321745	52,36	FB
	Boîtier encastré pour bouche design Linea CSB-P 600 1X110 2X90 <i>OUT-CSB/P-2DN90-DN110-B-L610 Réf. SAP : 10012811</i>	990321746	69,80	FB
	Jeu d'équerre de montage pour CSB-P 400 et CSB-P 600 <i>MAC-CSB-MB Réf. SAP : 10000031</i>	988321646	38,39	FB
Grilles design Zehnder ComfoGrid Linea				
	Grille design ComfoGrid Linea 400 mm finition vitrée blanche (white glass) <i>DGR-CSB/P-L400-W75-Linea-White Réf. SAP:10016471</i>	990321791	180,04	FB
	Grille design ComfoGrid Linea 400 mm finition vitrée noir (black glass) <i>DGR-CSB/P-L400-W75-Linea-Black Réf. SAP: 10016470</i>	990321790	180,04	FB
	Grille design ComfoGrid Linea 400 mm finition métal brossé. <i>DGR-CSB/P-L400-W75-Linea-Inox Réf. SAP: 10016472</i>	990321792	180,04	FB
	Grille design ComfoGrid Linea 600 mm finition vitrée blanche (white glass) <i>DGR-CSB/P-L600-W75-Linea-White Réf. SAP: 10016468</i>	990321794	222,53	FB
	Grille design ComfoGrid Linea 600 mm finition vitrée noir (black glass) <i>DGR-CSB/P-L600-W75-Linea-Black Réf. SAP :10016467</i>	990321793	222,53	FB
	Grille design ComfoGrid Linea 600 mm finition métal brossé. <i>DGR-CSB/P-L600-W75-Linea-Inox Réf. SAP: 10016469</i>	990321795	222,53	FB

Bouches / grilles de ventilation

Produit	Désignation	N°d'article	Prix brut H.T. en €	Groupe remise
Bouches LongFlow				
	Bouche de soufflage ronde longue portée Zehnder LongFlow ø = 105 mm <i>DGR-REN-DN910-R105-9016 - Réf. SAP : 10000565</i>	990326254	19,15	FB
	Bouche d'extraction ou soufflage angulaire longue portée Zehnder LongFlow 180x112 mm <i>DGR-REN-DN90-L180-W112-9016 - Réf. SAP : 10000566</i>	990326253	19,15	FB
	Boîtier LongFlow ø 90 mm <i>OUT-REN-DN90-L400 - Réf. SAP : 10000563</i>	990320062	31,84	FB
	Boîtier LongFlow flat 51 <i>OUT-REN-FL51-L400 - Réf. SAP : 10000564</i>	990322062	31,84	FB
Bouches/grilles de ventilation Zehnder pour boîtiers TVA / ComfoFlat				
	Bouche autoréglable double débit cuisine électrique 20/75 m³/h (230 volts) <i>VAL-DIV-DN125/160-ALIZE20/75-EL230V - Réf. SAP : 30000701</i>	02051	98,25	FB
	Bouche autoréglable double débit cuisine électrique 30/90 m³/h (230 volts) <i>VAL-DIV-DN125/160-ALIZE30/90-EL230V - Réf. SAP : 30000702</i>	02052	98,25	FB
	Bouche autoréglable double débit cuisine électrique 45/105 m³/h (230 volts) <i>VAL-DIV-DN125/160-ALIZE45/105-EL230V - Réf. SAP : 30000703</i>	02053	98,25	FB
	Bouche autoréglable double débit cuisine électrique 45/120 m³/h (230 volts) <i>VAL-DIV-DN125/160-ALIZE45/120-EL230V - Réf. SAP : 30000704</i>	02054	98,25	FB
	Bouche autoréglable double débit cuisine électrique 45/135 m³/h (230 volts) <i>VAL-DIV-DN125/160-ALIZE45/135-EL230V - Réf. SAP : 30000705</i>	02055	98,25	FB
	Bouche autoréglable double débit cuisine électrique 20/75 m³/h à piles <i>VAL-DIV-DN125/160-ALIZE20/75-ELBAT - Réf. SAP : 30000706</i>	02061	98,25	FB
	Bouche autoréglable double débit cuisine électrique 30/90 m³/h à piles <i>VAL-DIV-DN125/160-ALIZE30/90-ELBAT - Réf. SAP : 30000707</i>	02062	98,25	FB
	Bouche autoréglable double débit cuisine électrique 45/105 m³/h à piles <i>VAL-DIV-DN125/160-ALIZE45/105-ELBAT - Réf. SAP : 30000708</i>	02063	98,25	FB
	Bouche autoréglable double débit cuisine électrique 45/120 m³/h à piles <i>VAL-DIV-DN125/160-ALIZE45/120-ELBAT - Réf. SAP : 30000709</i>	02064	98,25	FB
	Bouche autoréglable double débit cuisine électrique 45/135 m³/h à piles <i>VAL-DIV-DN125/160-ALIZE45/135-ELBAT - Réf. SAP : 30000710</i>	02065	98,25	FB
	Bouche simple débit 15 m³/h avec manchette et joint DN125 <i>VAL-DIV-DN125/160-ALIZE15M3H - Réf. SAP : 30000716</i>	02260	19,26	FB
	Bouche simple débit 30 m³/h avec manchette et joint DN125 <i>VAL-DIV-DN125/160-ALIZE30M3H - Réf. SAP : 30000717</i>	02261	19,26	FB
	Bouche simple débit 45 m³/h avec manchette et joint DN125 <i>VAL-DIV-DN125/160-ALIZE45M3H - Réf. SAP : 30000718</i>	02262	19,26	FB

Zehnder ComfoFlat – Réseau de distribution de l'air extra-plat, 51 mm

Produit	Désignation	N°d'article	Prix brut H.T. en €	Groupe remise
Réseau de distribution Zehnder ComfoFlat, gaines de ventilation semi-rigide				
	Zehnder ComfoFlat 51 rouleau 20 m <i>TUB-CT-FL51-20m - Réf. SAP : 18501246</i>	990328002	314,27	FB
	Zehnder ComfoFlat 51 rouleau 50 m <i>TUB-CT-FL51-50m - Réf. SAP : 18501247</i>	990328063	709,50	FB
	Distributeur Zehnder ComfoFlat 6 raccords <i>DIS-6FL51 - Réf. SAP : 10012369</i>	990322030	214,51	FB
	Distributeur Zehnder ComfoFlat 4 raccords <i>DIS-4FL51 - Réf. SAP : 10012368</i>	990322031	156,02	FB
	Cadre + couvercle Zehnder ComfoFlat 4 raccords <i>FRA-DIS-FLO-4FL51-H50/80 - Réf. SAP : 18500037</i>	990322040	124,92	FB
	Cadre + couvercle Zehnder ComfoFlat 4 raccords <i>FRA-DIS-FLO-4FL51-H80/130 - Réf. SAP : 18500038</i>	990322041	124,92	FB
	Cadre + couvercle Zehnder ComfoFlat 6 raccords. 80 mm <i>FRA-DIS-FLO-6FL51-H50/80 - Réf. SAP : 18500039</i>	990322042	140,10	FB
	Cadre + couvercle Zehnder ComfoFlat 6 raccords. 130 mm <i>FRA-DIS-FLO-6FL51-H80/130 - Réf. SAP : 18500040</i>	990322043	124,64	FB

Accessoires pour Zehnder ComfoFlat

Produit	Désignation	N°d'article	Prix brut H.T. en €	Groupe remise
Accessoires				
	Echantillon ComfoFlat 51, longueur 0,7 m <i>TUB-CT-FL51-0,7m - Réf. SAP : 10000056</i>	990328070	9,14	FB
	Manchon Zehnder ComfoFlat <i>CON-CT-FL51-M - Réf. SAP : 18501384</i>	990322014	26,40	FB
	Bouchon Zehnder ComfoFlat 10 pièces <i>CAP-CT-FL51-10PC - Réf. SAP : 18501403</i>	990328252	60,26	FB
	Raccord ComfoTube 90/75 pour Zehnder ComfoFlat <i>TRA-DN90/75/FL51 - Réf. SAP : 18501383</i>	990322013	22,66	FB
	Raccord à 90° ComfoTube 75/90 ComfoFlat <i>TRA-FL51/DN90x90 - Réf. SAP : 18501401</i>	990322046	23,54	FB
	Joint Zehnder ComfoFlat 10 pièces <i>SEL-CT-FL51-10PC - Réf. SAP : 18501404</i>	990328352	31,59	FB
	Pièce de croisement Flat 51 <i>TRA-ADJ-4xFL51 - Réf. SAP : 10001014</i>	990322154	52,13	FB
	Pièce de transition Flat 51 2x75 <i>TRA-CT-FL51/2DN75 - Réf. SAP : 10001008</i>	990322150	29,38	FB
	Embranchement Y Flat 51 <i>YPI-FL51/FL51/FL51 - Réf. SAP : 10001010</i>	990322151	35,94	FB

Accessoires pour Zehnder ComfoFlat


Produit	Désignation	N°d'article	Prix brut H.T. en €	Groupe remise
Accessoires				
	ComfoSet Flat 51 <i>RES-CT-CS-FL51 - Réf. SAP : 18501385</i>	990322015	31,59	FB
	Clips de fixation Zehnder ComfoFlat 20 pièces <i>MAC-FIX-FL51-20PC - Réf. SAP : 18501402</i>	990326022	53,07	FB
	Collier de serrage Zehnder ComfoFlat 10 pièces <i>MAC-FL51-MB-M8-10PC - Réf. SAP : 10011470</i>	990322016	57,25	FB
	Coude 90° vertical Zehnder ComfoFlat <i>BEN-FL51x90-VER - Réf. SAP : 18501381</i>	990322011	27,79	FB
	Coude 90° horizontal Zehnder ComfoFlat <i>BEN-FL51x90-HOR - Réf. SAP : 18501382</i>	990322012	30,25	FB
Accessoires Zehnder CK 300				
	Gaine CK300 Zehnder ComfoFlat 1,5 m <i>TUB-CK300-1,5m - Réf. SAP : 10008935</i>	990322020	57,61	FB
	Manchon double CK300 Zehnder ComfoFlat <i>CON-CK300-N - Réf. SAP : 18501391</i>	990322023	26,78	FB
	Bouchon double CK300 Zehnder ComfoFlat <i>CAP-CK300 - Réf. SAP : 18501392</i>	990322024	10,74	FB
	Coude 90° CK300 horizontal Zehnder ComfoFlat <i>BEN-CK300x90-HOR - Réf. SAP : 18501389</i>	990322021	34,57	FB
	Coude 90° CK300 vertical Zehnder ComfoFlat <i>BEN-CK300x90-VER - Réf. SAP : 18501390</i>	990322022	27,79	FB
	Raccord DN160 vers 1 x CK300 <i>TRA-DN160/CK300 - Réf. SAP : 18501393</i>	990322025	47,02	FB
	Joint CK300 Zehnder ComfoFlat (10 pièces) <i>SEL-CK300-10PC - Réf. SAP : 18501394</i>	990322026	39,23	FB

Accessoires pour Zehnder ComfoFlat

Produit	Désignation	N°d'article	Prix brut H.T. en €	Groupe remise
Boîtiers pour ComfoFlat 51				
	Raccord latéral 90° pour boîtier CLRF Zehnder ComfoFlat <i>OUT-CLRF-FL51-Z-DN125 - Réf. SAP : 18501285</i>	990322060	60,73	FB
	Raccord latéral double 90° pour boîtier CLRF Zehnder ComfoFlat <i>OUT-CLRF-2FL51-Z-DN125 Réf SAP: 10013368</i>	990322063	59,53	FB
	Raccord arrière pour boîtier CLRF Zehnder ComfoFlat <i>OUT-CLRF-FL51-C-DN125 - Réf. SAP : 18500022</i>	990322061	60,73	FB
	Raccord latéral 90° pour boîtier CLF Zehnder ComfoFlat <i>OUT-CLF-FL51 - Réf. SAP : 18501380</i>	990322000	60,73	FB
Grilles Design pour boîtiers CLF				
	Grille design allongée Zehnder Roma blanc <i>DGR-CLF-L350-W130-Roma-9016 - Réf. SAP : 10015704</i>	990322080	63,90	FB
	Grille design allongée Zehnder Roma inox <i>DGR-CLF-L350-W130-Roma-INOX - Réf. SAP : 10015666</i>	990322081	63,90	FB
	Grille design allongée Zehnder Pisa blanc <i>DGR-CLF-L350-W130-Pisa-9016 - Réf. SAP : 10015707</i>	990322082	63,90	FB
	Grille design allongée Zehnder Pisa inox <i>DGR-CLF-L350-W130-Pisa-INOX - Réf. SAP : 10015705</i>	990322083	63,90	FB
	Grille design allongée Zehnder Torino blanc <i>DGR-CLF-L350-W130-Torino-9016 - Réf. SAP : 10015709</i>	990322084	63,90	FB
	Grille design allongée Zehnder Torino inox <i>DGR-CLF-L350-W130-Torino-INOX - Réf. SAP : 10015708</i>	990322085	63,90	FB
	Grille design allongée Zehnder Venezia blanc <i>DGR-CLF-L350-W130-Venezia-9016 - Réf. SAP : 10015711</i>	990322086	63,90	FB
	Grille design allongée Zehnder Venezia inox <i>DGR-CLF-L350-W130-Venezia-INOX - Réf. SAP : 10015710</i>	990322087	63,90	FB
	Grille plastique blanche pour Zehnder ComfoFlat <i>DGR-CLF-L350-W110-Plastic-9016 - Réf. SAP : 18501460</i>	990322001	32,08	FB

Système de distribution d'air avec réseau Zehnder ComfoTube Therm et ComfoWell Therm

Système complet : Unité de ventilation ComfoAir Q 600 en combinaison avec l'unité de traitement d'air ComfoClime 36 et le système de distribution d'air ComfoTube Therm




LÉGENDE

- 1 ComfoAir Q600 Prem/ERV
- 2 ComfoClime 36
- 3 ComfoPipe Compact 200 coude 45°
- 4 ComfoPipe Compact 200 tube
- 5 ComfoWell Therm silencieux + plaque d'extrémité DN200
- 6 ComfoWell Therm module de raccordement 2xDN9
- 7 ComfoWell Therm module de pontage
- 8 ComfoWell Therm module de raccordement 4xDN9
- 9 ComfoWell Therm plaque de montage 5xDN90
- 10 ComfoTube Therm DN90 tube
- 11 ComfoFit Therm transition équerre 90°/flat51
- 12 ComfoTube Therm flat 51 tube
- 13 ComfoFit Therm flat 51 manchon
- 14 ComfoFit Therm DN90 coude 90°
- 15 ComfoFit Therm DN90 manchon
- 16 ComfoFit Therm flat 51 coude horizontal 90°
- 17 ComfoFit Therm flat 51 coude vertical 90°
- 18 ComfoTube 90 tube
- 19 ComfoTube 90 transition droite 90°/flat 51
- 20 ComfoTube flat 51 tube
- 21 ComfoTube flat 51 coude horizontal 90°
- 22 ComfoTube flat 51 coude vertical 90°
- 23 ComfoTube 90 coude 90°
- 24 ComfoTube 90 manchon
- 25 ComfoTube 90 transition équerre 90°/flat 51
- 26 ComfoTube flat 51 manchon
- 27 Plénum CLRF 90° DN125/1xflat51
- 28 Plénum TVA-P 90° DN125/1xDN90
- 29 ComfoValve Luna E125 extraction
- 30 ComfoValve Luna S125 pulsion



Nouveau : Zehnder ComfoTube Therm système de distribution d'air entièrement pré-isolé



LÉGENDE

- 1** ComfoTube Therm 90
- 2** ComfoTube Therm flat 51
- 3** ComfoFit Therm manchon 90
- 4** ComfoFit Therm coudes 90
- 5** ComfoFit Therm transition 90/flat 51
- 6** ComfoFit Therm manchon flat 51
- 7** ComfoFit Therm coude vertical flat 51
- 8** ComfoFit Therm pièce Y flat 51
- 9** ComfoFit Therm coude horizontal flat
- 10** ComfoWell Therm 420 module de raccordement 2x90
- 11** ComfoWell Therm 420 distributeur-silencieux
- 12** ComfoWell Therm 420 plaque d'extrémité DN160
- 13** ComfoWell Therm 420 plaque de montage 5x9
- 14** ComfoWell Therm 420 module de raccordement 4x90
- 15** ComfoWell Therm 420 module de pontage

Nouveau : Zehnder ComfoTube Therm - système de distribution d'air entièrement pré-isolé



Système de distribution d'air entièrement pré-isolé, composé des gaines de ventilation Zehnder ComfoTube Therm, des éléments de connexion Zehnder ComfoFit Therm et du système de connexion modulaire Zehnder ComfoWell Therm. Dans le cas de chauffage en hiver et de rafraîchissement sur l'air en été, ce système permet de limiter les pertes de charge, d'éviter la condensation, mais également de réduire les déperditions thermiques liées aux gaines, entre la batterie et le soufflage à la bouche. Ce système est particulièrement adapté aux longueurs de gaines réduites (inférieures à 10 mètres)
Recommandé en combinaison avec le ComfoClima 24/36 et le ComfoFond-L Q.

Zehnder ComfoTube Therm : gaine de ventilation entièrement pré-isolée

Le ComfoTube Therm est une gaine de ventilation semi-rigide, enveloppée d'une couche isolante en PE, en caoutchouc cellulaire de 9 mm d'épaisseur. Fourni prêt à être installé, avec une gaine isolante étanche, non collée et élastique pour une flexibilité maximale et une connexion sans soudure et sans pont thermique grâce aux éléments de connexion ComfoFit Therm.



Zehnder ComfoFit Therm : manchon de raccordement pour Zehnder ComfoTube Therm entièrement pré-isolé



**Manchon isolé
ComfoFit Therm 90**



**Manchon isolé
ComfoFit Therm Flat 5**



**Manchon de raccordement vertical
ComfoFit Therm Flat 51**



**Coude isolé
ComfoFit Therm 90**



**Manchon de raccordement horizontal
ComfoFit Therm Flat 51**




Raccord horizontal



Raccord vertical

Système de raccordement pré-isolé Zehnder ComfoWell Therm

Système de raccordement modulaire pré-isolé en tôle d'acier galvanisée avec revêtement insonorisant et thermique. Les différents modules de connexion et le module de pontage offrent une solution pour diverses situations d'installation. L'isolation interne empêche les pertes de chaleur et garantit un fonctionnement extrêmement silencieux du système de ventilation.



Nouveau : Zehnder ComfoTube Therm - système de distribution d'air entièrement pré-isolé

Produit	Désignation	N°d'article	Prix brut H.T. en €	Groupe remise
Tubes, éléments de raccordement et système de raccordement pré-isolés, pour l'alimentation des pièces sèches				
	Gain de ventilation pré-isolée en 9mm Zehnder ComfoTube Therm, DN 90 mm, rouleau de 20 mètres. TUB-CTT-DN90-20m <i>Réf. SAP : 10015896</i>	990328030	383,56	FB
	Gain de ventilation pré-isolée en 9mm Zehnder ComfoTube Therm Flat 51, rouleau de 10 mètres. TUB-CTT-FL51-10m <i>Réf. SAP : 10018112</i>	990328032	296,34	FB
Manchons de raccordement pour Zehnder ComfoTube Therm DN 90mm				
	Manchon isolé ComfoFit Therm 90 Permet de connecter 2 sections de ComfoTube Therm 90 CON-CFT-DN90-M <i>Réf. SAP : 10017755</i>	990430855	14,81	FB
	Coude isolé ComfoFit Therm 90 Permet de connecter à 90° 2 sections de ComfoTube Therm 90 BEN-CFT-DN90x90-HOR <i>Réf. SAP : 10017756</i>	990430856	30,76	FB
Manchons de raccordement entre Zehnder ComfoTube Therm DN 90 mm et ComfoTube Therm Flat 51				
	Raccord horizontal entre Zehnder ComfoTube Therm DN 90mm et ComfoTube Therm Flat 51 TRA-CFT-FL51/DN90 <i>Réf. SAP : 10017757</i>	990430857	24,05	FB
	Raccord vertical entre Zehnder ComfoTube Therm DN 90mm et ComfoTube Therm Flat 51 TRA-CFT-FL51/DN90x90 <i>Réf. SAP : 10017752</i>	990430852	21,25	FB
Manchons de raccordement pour Zehnder ComfoTube Therm Flat 51				
	Manchon isolé ComfoFit Therm Flat 51 Permet de connecter 2 sections de ComfoTube Therm flat 51 CON-CFT-FL51-M <i>Réf. SAP : 10017754</i>	990430854	19,01	FB
	Manchon de raccordement horizontal ComfoFit Therm Flat 51 BEN-CFT-FL51x90-HOR <i>Réf. SAP : 10017751</i>	990430851	24,05	FB
	Manchon de raccordement vertical ComfoFit Therm Flat 51 BEN-CFT-FL51x90-VER <i>Réf. SAP : 10017750</i>	990430850	22,14	FB

Zehnder ComfoWell Therm: système de distribution d'air entièrement pré-isolé

Produit	Désignation	N°d'article	Prix brut H.T. en €	Groupe remise
	ComfoWell Therm Silencieux 420 DN160 - Plaque d'extrémité CWT DN160 incluse - silencieux isolé comprenant une plaque d'extrémité, avec 2 trous d'inspection. Dimensions L500xB420xH230 mm. <i>Réf. SAP : 10018044</i>	990430867	347,62	FB
	ComfoWell Therm Silencieux 420 DN200 - Plaque d'extrémité CWT DN200 incluse - silencieux isolé comprenant une plaque d'extrémité, avec 2 trous d'inspection. Dimensions L500xB420xH230 mm. <i>Réf. SAP : 10019042</i>	990430871	347,62	FB
	ComfoWell Therm Module de raccordement 420 4xDN90 - Module isolé avec ouverture d'inspection, 4 raccordements ComfoTube Therm 90, colliers de serrage inclus. Dimensions L325xB420xH230 mm. <i>Réf. SAP : 10017760</i>	990430860	209,47	FB
	ComfoWell Therm Module de raccordement 420 2xDN90 - Module isolé avec 2 raccordements ComfoTube Therm 90, colliers de serrage inclus. Dimension L160xB420xH230 mm. <i>Réf. SAP : 10017758</i>	990430858	148,59	FB
	ComfoWell Therm Module de pontage 420 - Module isolé pour le pontage des poutres du plafond et gaines d'alimentation. Dimensions L160xB420xH230 mm. <i>Réf. SAP : 10017759</i>	990430859	111,44	FB
	ComfoWell Therm Plaque de raccordement 420 5xDN90 - Plaque isolée avec 5 raccordements ComfoTube Therm 90, colliers de serrage inclus. Dimensions L42xB436xH230 mm. <i>Réf. SAP : 10017763</i>	990430863	135,75	FB
	ComfoWell Therm Plaque d'obturation 420 - Paque de recouvrement isolée pour les modules. Dimensions L20xB436xH230 mm. <i>Réf. SAP : 10017761</i>	990430861	50,63	FB
	ComfoWell Therm Plaque d'extrémité 420 DN160 - Attention! Cette plaque d'extrémité isolée est incluse dans l'ensemble du CW Therm Silencieux 420 - art. 990430867. Dimensions L39xB436xH230 mm. <i>Réf. SAP : 10017762</i>	990430862	54,67	FB
	ComfoWell Therm Plaque d'extrémité 420 DN200 - Attention! Cette plaque d'extrémité isolée est incluse dans l'ensemble du CW Therm Silencieux 420 - art. 990430871. Dimensions L39xB436xH230 mm. <i>Réf. SAP : 10019041</i>	990430870	54,67	FB
	ComfoWell Therm Bouchon 90 - pour l'étanchéité à l'air et thermique des raccords DN90 - emballé par 2 pièces. <i>Réf. SAP : 10017820</i>	990430865	6,60	FB