

Zehnder Yucca Asym

Fonctionnement eau chaude

Fiche technique

always the best climate



Une esthétique et une fonctionnalité de qualité supérieure. Avec ses tubes verticaux placés à gauche ou à droite, Zehnder Yucca Asym crée une impression de légèreté dans la salle de bains. Il permet de glisser facilement les grandes serviettes sur un côté. Ce radiateur design peut également être utilisé en claustra. Il est disponible dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier Zehnder.


Avantages propres au fonctionnement eau chaude

- Flexibilité lors de l'installation grâce au raccord de 50 mm
- Montage flexible en version droite ou gauche


Avantages

- Convient également aux pièces étroites grâce à sa faible profondeur
- Agencement des tubes avec ouverture latérale pour glisser les serviettes par le côté et les suspendre confortablement
- Applications diversifiées grâce aux solutions spéciales, par exemple en utilisation comme élément de séparation de l'espace
- Design léger et ultrafin pour une esthétique unique
- Sécurité garantie grâce aux bords arrondis
- Diversité des modèles avec les versions à agencement des tubes à gauche ou à droite au-dessus des tubes collecteurs
- Une température de surface maximale de 65 °C assure une sécurité élevée (exécution chromée)


Vue d'ensemble du modèles




Vue de face,
YA-090




Vue de face,
YA-130



Vue de face,
YA-170



Vue de côté,
YA-170



Vue de côté,
YAD-170

Version peinte

Modèle			Puissance thermique			
			75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C	
Version simple						
YA-130-040	1304	378	430	351	223	300
YA-170-040	1736	378	571	464	296	300
YA-130-050	1304	478	517	419	268	300
YA-170-050	1736	478	686	556	356	600
YA-130-060	1304	578	599	486	311	600
YA-170-060	1736	578	795	644	412	600
Version double						
YAD-130-040	1304	378	628	508	322	600
YAD-170-040	1736	378	825	669	421	600
YAD-130-050	1304	478	763	618	392	600
YAD-170-050	1736	478	1002	810	512	900
YAD-130-060	1304	578	893	717	458	600
YAD-170-060	1736	578	1173	943	599	900

H = hauteur, L = longueur

75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 ΔT 50

Version chromée

Modèle	H mm	L mm	Puissance thermique			Puissance au chaude Watt
			75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C	
			Watt	Watt	Watt	
Version simple						
YAC-130-040	1304	378	308	251	157	300
YAC-170-040	1736	378	408	331	207	300
YAC-130-050	1304	478	371	301	189	300
YAC-170-050	1736	478	492	399	250	300
YAC-130-060	1304	578	432	350	221	300
YAC-170-060	1736	578	572	463	291	600

H = hauteur, L = longueur

75/65/20 = puissance calorifique normalisée conformément à EN 442 ΔT 50